

Rasant
Axella 11 15 20 25 30 35


Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn, glacé | Polyester/cotton core spun, glacé



Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
107	3	766	2	1245	3	3143	1
119	3	800	1	1276	1	3144	3
120	1	831	2	1277	3	3145	1
136	3	849	2	1504	2	3146	2
191	3	859	2	1617	2	3147	3
262	3	863	2	1621	2	3148	2
277	3	972	2	1629	3	3150	2
358	2	978	3	1630	2	3555	1
372	2	1000	1	2000	1	3622	1
420	2	1052	3	2052	1	3640	1
508	1	1056	1	2076	1	4000	3
578	1	1069	3	2260	1	5667	3
661	1	1098	2	2427	1	6213	3
671	2	1157	3	2900	1	7086	3
672	2	1238	3	3000	1	7243	2



Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen · Colours may differ within usual trade standards

	Artikel Nr. Article No.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales Unit
 11	10030	1.100 m FS	20	4	FS
 15	10035	1.400 m FS	20	4	FS
 20	10040	2.000 m FS	20	4	FS
 25	10046	2.750 m FS	36	4	FS
 30*	10048	2.500 m FS	37	4	FS
 35	11042	4.000 m FS	60	4	FS



* Polyamid/Baumwolle Umspinnzwirn, glacé · Polyamide/cotton core spun, glacé

Produktinformationen · Product information

						
Konstruktion/Construction	Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn, glacé Polyester/cotton core spun, glacé					
Etikett Nr./Ticket No.	11	15	20	25	30*	35
Tex Nr./Tex No.	260	200	135	120	105	80
Fachung/Plies	4	3	4	3	3	2
Nadelstärke/Needle size	Nm 160-180	Nm 140-160	Nm 130-160	Nm 130-160	Nm 120-140	Nm 110-130
Pflegehinweise Care instructions						

* Polyamid/Baumwolle Umspinnzwirn, glacé · Polyamide/cotton core spun, glacé

Höchste Belastbarkeit und edle Optik – die perfekte Verbindung für Ihre Naht. Rasant-Oxella bietet durch sein poliertes Finish einen edlen, matten Schimmer. Dadurch erfüllt Rasant-Oxella höchste optische Ansprüche und überzeugt gleichzeitig durch seine Funktionalität in besonders beanspruchten Anwendungsbereichen.

Highest strength and lustrous appearance – the perfect alliance for your seams. Due to the polishing process Rasant-Oxella shows a noble, dull luster. Rasant-Oxella is suitable for visually attractive applications and also offers special functionality for demanding sewing applications.

Die angegebene Pflegesymbolik kann in Abhängigkeit der verwendeten Textilrohstoffe und speziell im Fall von Kontrastnähten abweichen. Wir empfehlen in diesen Fällen individuelle Tests.

Depending on the type of raw material and especially with contrast seams the mentioned care instructions may differ. In these cases we recommend individual tests.



**Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!**

			01		
			<ul style="list-style-type: none"> • Rasanti-Oxella 11, 15, 20 • Rasanti-Oxella 25 • Rasanti-Oxella 30 		
2000	•	•			
1000		•			
3000	•	•			
661		•			
120					
800	•	•			
2260					
508		•			
2427	•	•			
2900	•	•			
2076	•	•			
1056					
2052					
578		•			
3640		•			
3622	•	•			
1276		•			
3145					
3555	•	•			
3143		•			

			02		
			<ul style="list-style-type: none"> • Rasanti-Oxella 11, 15, 20 • Rasanti-Oxella 25 • Rasanti-Oxella 30 		
1098					
1617		•			
1621		•			
420					
358	•	•			
3150	•	•			
863	•	•			
672	•	•			
3148					
372		•			
1630		•			
7243	•	•			
671	•	•			
766		•			
3146					
972	•	•			
859		•			
831		•			
1504		•			
849		•			

			03		
			<ul style="list-style-type: none"> • Rasanti-Oxella 11, 15, 20 • Rasanti-Oxella 25 • Rasanti-Oxella 30 		
277	•	•			
262		•			
1245	•	•			
3147					
1052	•	•			
1157		•			
7086		•			
6213					
1069	•	•			
1277	•	•			
978		•			
3144		•			
5667		•			
191		•			
107	•	•			
1629	•	•			
119		•			
1238					
136	•	•			
4000	•	•			



Amann & Soehne GmbH & Co. KG

Hauptstrasse 1
74 357 Boennigheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to

